


## AluGrid Kit

### Für optimale Lagerhaltung

- Für 2-3 Blöcke
- Weitgehend vorkonfektioniert
- Bautenschutzmatte integriert
- Im Schletter-Configurator auslegbar





Um Ihnen sowohl die Bestellung, als auch die Lagerhaltung und Montage von AluGrid so komfortabel wie möglich zu gestalten, haben wir AluGrid Kits zusammengestellt. So lassen sich wahlweise 2 - 3 Doppel-Modulreihen mit vorkonfektionierten Modulaufleger und bereits aufgeklebten Bautenschutzmatte-Zuschnitten mit entsprechenden Zubehörteilen realisieren.

**Mögliche Modulgrößen:** Länge 1560 - 1680 mm und 1940 - 2000 mm, Breite 989 - 992 mm, Verschattungsabstand 1600 mm

### Ost-West

#### 15° Variante

##### 166011-152 AluGrid100 Kit 15° 2er Set




Modulaufleger unten




✗ Positionsangabe für Modulaufleger oben (siehe weitere Komponenten)

##### 166011-153 AluGrid100 Kit 15° 3er Set




#### 10° Variante

##### 166011-002 AluGrid100 Kit 10° 2er Set





##### 166011-003 AluGrid100 Kit 10° 3er Set



## Süd

### 15° Variante

#### 166012-152 AluGrid Süd Kit 15° 2er Set



Modulaufleger unten




✗ Positionsangabe für Modulaufleger oben (Windsafeblech, siehe weitere Komponenten)

#### 166012-153 AluGrid Süd Kit 15° 3er Set



### 10° Variante

#### 166012-002 AluGrid Süd Kit 10° 2er Set




#### 166012-003 AluGrid Süd Kit 10° 3er Set



\* Für Modulbreite von 990 mm. Für andere Modulbreiten ist der Abstand anzupassen - siehe Montageanleitung

## Komponenten



### Im Set enthalten (mit entsprechender Stückzahl vormontiert)

1	Modulaufleger unten 15° (bei 15° Variante)
2	Modulaufleger unten 10° (bei 10° Variante)
3	Durchlaufräger Masszuschnitt
4	Bautenschutzmatte-Zuschnitte 300x110x20 mm, Alukaschierung



### Weitere Komponenten sind separat zu bestellen:

5	166005-156	Modulaufleger oben 15° B940-1019 (bei 15° Variante) für Ost-West
5	166005-106	Modulaufleger oben 10° B940-1019 (bei 10° Variante) für Ost-West
6	166002-001	Befestigungsklammer für Ost-West und Süd
7	166006-000	AluGrid100 Ballastschacht Endblech für Ost-West
8	166006-160	AluGrid100 Ballastschacht L1560-1620 für Ost-West
8	166006-170	AluGrid100 Ballastschacht L1621-1680 für Ost-West
8	166006-230	AluGrid100 Ballastschacht L1940-2000 für Ost-West



## AluGrid-Modulklemmen

166001-050	Modulklemme für Moduldicke 50/51 mm
166001-046	Modulklemme für Moduldicke 46/47 mm
166001-044	Modulklemme für Moduldicke 44/45 mm
166001-042	Modulklemme für Moduldicke 42/43 mm
166001-040	Modulklemme für Moduldicke 40/41 mm
166001-039	Modulklemme für Moduldicke 39 mm
166001-038	Modulklemme für Moduldicke 38 mm
166001-037	Modulklemme für Moduldicke 37 mm
166001-036	Modulklemme für Moduldicke 36 mm
166001-035	Modulklemme für Moduldicke 35 mm
166001-034	Modulklemme für Moduldicke 34 mm
166001-033	Modulklemme für Moduldicke 33 mm
166001-032	Modulklemme für Moduldicke 32 mm
166001-031	Modulklemme für Moduldicke 31 mm
166001-030	Modulklemme für Moduldicke 30 mm



## Windsafebleche (Rückwandblech) für Süd-Variante

für Modulneigung von ca. 15°

Modullänge	Modulbreite (Maße in mm)		
	780-859	940-1019	1020-1100
1560-1620	169007-164		169007-167
1621-1680		169007-176	
1681-1740		169007-186	
1940-2000		169007-236	

bei Ost-West nur Modulbreite 989 - 992 mm

für Modulneigung von ca. 10°, Aufbauhöhe ca. 290 mm

Modullänge	Modulbreite (Maße in mm)		
	780-859	940-1019	1020-1100
1560-1620	169009-164		169007-167
1621-1680		169009-176	
1681-1740		169007-186	
1940-2000		169009-236	

bei Ost-West nur Modulbreite 989 - 992 mm

Alle weiteren Zubehörteile entnehmen Sie bitte dem AluGrid Prospekt.

Weitere Informationen unter: [www.schletter-group.com](http://www.schletter-group.com)



SCHLETTER GMBH (Headquarters)  
Alustraße 1  
83527 Kirchdorf  
DEUTSCHLAND

SCHLETTER (Shanghai)  
solar technology co., ltd  
677 Beihe Gong Road  
Jiading, Shanghai  
201807 PR CHINA

SCHLETTER Inc.  
1001 Commerce Center Drive  
Shelby, North Carolina 28150  
USA

[info@schletter-group.com](mailto:info@schletter-group.com)  
[www.schletter-group.com](http://www.schletter-group.com)